



PEPITE

Code : 20693

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	PEPITE
Référence	2230
Désignation	RISK E3 VA - PEPITE Veste
Composition principale	74% coton 25% polyester 1% antistatique - 320g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	PRATIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	BLOUSON / VESTE / PONCHO

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	MICA 2087
Teinte	Bicolore
Couleurs	Bleu Noir
Nuances	Marine / Noir
Taille Ouverte	T 2-T 7

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	74% coton 25% polyester 1% carbone antistatique

Armure du tissu principal	sergé
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	320 g/m ²
Composition secondaire	100% coton
Armure du tissu secondaire	sergé

Caractéristiques complémentaires

Empiècements	contrastants sur le bas du vêtement sur les épaules
Surpiqûres	ton sur ton
Points d'arrêt	rouges contrastants
Bande rétroréfléchissante	pleine cousue de 5 cm pleine cousue de 2 cm
Passepoil	rouge sur la patte devant
Spécificités produits	2 brides porte détecteur zone ATEX
Marquage	transfert manche gauche transfert zone ATEX

Poches

Nombre de poches	4
Poche poitrine droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche poitrine intérieure gauche	plaquée
Poches basses	fermées par rabat et bouton pression plastique caché plaquées

Attributs

Col	montant
Fermeture principale	patte et bouton pressions plastiques cachées
Manches	longues
Bas de manches	semi élastiqués
Bas de corps	élastique sur les côtés
Dos	2 plis d'aisance

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Veste multirisque avec visualisation améliorée – RISK E3 VA – Zéro métal
Résumé Marketings	Cette veste multirisque normée RISK E3 VA vous offre une protection complète dans les environnements à risques multiples. Normée EN17353, ses bandes rétroréfléchissantes améliorent votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité. Conçue pour les zones ATEX, elle vous protège efficacement des produits chimiques liquides. Certifiée EN11612, elle vous défend contre la chaleur, les flammes, et garantit une protection de niveau E3 – le plus élevé – contre les projections de

	métal en fusion. Son tissu ignifugé et antistatique garantit votre sécurité face aux principaux dangers industriels, notamment électriques, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes.
Résumé Marketing Courts (240c)	Veste multirisque avec visualisation améliorée – RISK E3 VA – Zéro métal
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçue pour les zones ATEX, cette veste vous offre une protection simultanée contre cinq dangers majeurs : elle vous protège contre la chaleur et des flammes (EN ISO 11612:2015, E3), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015), des substances chimiques liquides (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), des étincelles dû à des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018) et dangers thermiques des arcs électriques (EN 61482-2:2020). Visibilité renforcée : Certifiée EN ISO 17353:2020, ses bandes rétro réfléchissantes augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité. Ajustable et confortable : Les bas de manches semi-élastiques permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée et ses plis d'aisance dans le dos ajoutent davantage de confort. Fonctionnelle : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1 poche poitrine fermée par rabat et bouton pression plastique caché, 1 poche poitrine intérieure gauche, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression plastique caché. Zéro métal : Conçue sans métal, cette veste garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : Son col montant et sa fermeture recouverte d'un rabat, avec pressions plastiques cachées, assurent la protection complète contre les nombreux risques de votre quotidien. Ses 2 brides sur le devant permettent d'y glisser votre détecteur.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	non
Certifications EPI	EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 61482-2 EN 1149-5 EN 13034 + A1 EN 17353 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	LINGOT 1713
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	D0 C1 B1 A1 E3 F1
Type de protection de l'EPI	B3
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Ré imprégnation à chaque lavage Aucun re traitement ignifuge autorisé

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
22307MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 7 MARINE / NOIR
22306MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 6 MARINE / NOIR
22305MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 5 MARINE / NOIR
22304MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 4 MARINE / NOIR
22303MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 3 MARINE / NOIR
22302MARIN/NOIR	RISK E3 VA - PEPITE Veste 2 MARINE / NOIR