

PEPITE

Code : 20693

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Artikel

Beschrijving

Naam	PEPITE
Referentie	2230
Aanwijzing	RISK E3 VA - PEPITE Veste
Belangrijkste samenstelling	Multirisicojas met verbeterde zichtbaarheid – RISK E3 VA – Metaalvrij

Classificatie

Typologie	MULTIRISK KLEDING
Bereik	ASSORTIMENT PRATIC
Hoofdberoep	INDUSTRIE
Seizoen	All Seasons
Merk	LMA WORKWEAR
Geslacht	MAN
Vrijgavestatus	OP VOORRAAD
Model	JASSEN / VESTEN / PONCHOS

Artikel > Productblad

Stijl

Basis snede	MICA 2087
Tint	Tweekleurig
Kleur	BLAUW ZWART
Schaduw	MARINE / ZWART
Open maat	T 2-T 7

Functies

Materie	Meerderheid katoen
Belangrijkste	74% katoen 25% polyester 1% antistatische koolstof

Copyright © LEBEURRE

samenstelling	
Weven hoofdstof	serge
Specifieke eigenschappen van stoffen	antistatische component vlamvertragende stof behandeld tegen vloeibare chemicaliën
Gewicht	320 g/m²
Secundaire samenstelling	100% katoen
Secundair weefsel	serge

Afwerkingen

Inzetstukken	contrasterend aan de onderkant van het kledingstuk op de schouders
Doorstikken	toon op toon
Stoppunten	rood contrasterend
Reflecterende tape	volledig genaaid 5 cm volledig genaaid 2 cm
Leidingen	ROOD op de voorpoot
Productkenmerken	2 detectordeurflenzen ATEX-zone
Markering	rransfer linkermouw ATEX-zone transfer

Zakken

Aantal zakken	4
Rechterborstzak	geplateerd gesloten met klep en verborgen plastic drukknoop
Binnenkant linkerborstzak	geplateerd
Lage zakken	gesloten met klep en verborgen plastic drukknoop geplateerd

Kenmerken

Kraag	Stijgend
Hoofdslot	verborgen plastic lipje en drukknoop
Mouwen	lang
Mouwboorden	semi-elastisch
Kousen	elastiek aan de zijkanten
Terug	2 gemakkelijke plooien

Artikel > Marketing

Tekst

Korte bewoording	Multirisicojas met verbeterde zichtbaarheid – RISK E3 VA – Zero metal
Marketingsamenvatting	Deze multirisicojas, conform de norm RISK E3 VA, biedt u volledige bescherming in omgevingen met meerdere risico's. De jas is conform de norm EN17353 en de reflecterende banden verbeteren uw zichtbaarheid overdag en bij weinig licht. De jas is ontworpen voor ATEX-zones en beschermt u effectief tegen vloeibare chemicaliën. Het is EN11612-gecertificeerd en beschermt u tegen hitte en vlammen en garandeert bescherming van niveau E3 – het hoogste niveau – tegen spatten van gesmolten metaal. De brandwerende en antistatische stof garandeert uw veiligheid tegen de

Copyright © LEBEURRE

	belangrijkste industriële gevaren, met name elektrische gevaren, zodat u rustig kunt werken in de meest veeleisende omstandigheden.
Samenvatting Marketing Shorts (240c)	Multirisicojas met verbeterde zichtbaarheid – RISK E3 VA – Metaalvrij
Technische webdetails	Multirisico: Deze jas is speciaal ontworpen voor ATEX-zones en biedt u tegelijkertijd bescherming tegen vijf grote gevaren: hij beschermt u tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612:2015, E3), spatten tijdens het lassen en aanverwante technieken (EN ISO 11611:2015), vloeibare chemicaliën (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), vonken als gevolg van elektrostatische lading (EN 1149-5:2018) en thermische gevaren van elektrische bogen (EN 61482-2:2020). Verbeterde zichtbaarheid: De retroreflecterende banden zijn gecertificeerd volgens EN ISO 17353:2020 en verbeteren uw zichtbaarheid bij weinig licht. Verstelbaar en comfortabel: De halfelastische mouwuiteinden kunnen worden aangepast aan uw behoeften om vuil te beperken. De elastische taille en de plooien aan de achterkant zorgen voor extra comfort. Functioneel: De vele zakken maken het gemakkelijker om uw dagelijkse spullen te organiseren: 1 borstzak met klep en verborgen plastic drukknoop, 1 binnenzak links op de borst, 2 lage zakken met klep en verborgen plastic drukknoop. Metaalvrij: Deze jas is ontworpen zonder metaal en garandeert extra veiligheid in situaties waarin het risico op elektrische schade bestaat. Slim detail: De opstaande kraag en de sluiting met klep en verborgen plastic drukknopen bieden volledige bescherming tegen de vele risico's van het dagelijks leven. Dankzij de 2 bandjes aan de voorkant kunt u uw detector erin schuiven.

Artikel > Normen en goedkeuring

Normen

Oeko-tex Standaard 100	Nee
PBM certificeringen	EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 61482-2 EN 1149-5 EN 13034 + A1 EN 17353 EN ISO 13688 + A1
PBM-beschermingscategorie	3 - Dodelijk risico
PBM-prestatieklasse	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
PPE-prestatie-index	D0 C1 B1 A1 E3 F1
Soort persoonlijke beschermingsmiddelen	B3
Tips voor onderhoud	binnenstebuiten wassen en strijken Ré imprégnation à chaque lavage Geen hervertragende behandeling toegestaan

Artikel > Logistiek en handel

Logistiek

Aantal per verkoopeenheid	1

Copyright © LEBEURRE

Conditionering	1

VARIANTS

CODE	LABEL
22307MARIN/NOIR	
22306MARIN/NOIR	
22305MARIN/NOIR	
22304MARIN/NOIR	
22303MARIN/NOIR	
22302MARIN/NOIR	

Copyright © LEBEURRE