



KRYPTON

Code : 20696

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	KRYPTON
Référence	2229
Désignation	RISK E3 HV - KRYPTON Veste
Composition principale	74% coton 25% polyester 1% antistatique - 320g/m ²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	PRATIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	BLOUSON / VESTE / PONCHO

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	PEPITE 2230
Teinte	Bicolore
Couleurs	Jaune Bleu
Nuances	Jaune fluo / Marine
Taille Ouverte	T 2-T 7

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	74% coton 25% polyester 1% carbone antistatique

Armure du tissu principal	sergé
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	320 g/m ²
Composition secondaire	100% coton
Armure du tissu secondaire	sergé

Caractéristiques complémentaires

Empiècements	contrastants sur le bas du vêtement sur les bas de manches sur les rabats de poches sur les épaules à l'intérieur du col
Surpiqûres	ton sur ton
Points d'arrêt	rouges contrastants
Bande rétroréfléchissante	pleine cousue de 5 cm pleine cousue de 2 cm
Passepoil	rouge sur la patte devant
Spécificités produits	2 brides porte détecteur zone ATEX 2 plis d'aisance dos intérieur de col et poignets contrastants protection contre les produits chimiques liquides zéro métal
Marquage	transfert manche gauche transfert zone ATEX

Poches

Nombre de poches	4
Poche poitrine droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche poitrine intérieure gauche	plaquée
Poches basses	plaquées fermées par rabat et bouton pression plastique caché

Attributs

Col	montant intérieur contrastant
Fermeture principale	patte et bouton pressions plastiques cachées
Manches	longues
Bas de manches	semi élastiqués
Bas de corps	élastique sur les côtés

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Veste HV multirisque – RISK E3 HV – Zéro métal
-------------------------	--

Résumé Marketings	Cette veste multirisque normée RISK E3 HV vous offre une protection complète dans les environnements à risques multiples. Normée EN ISO 20471, sa couleur fluorescente et ses bandes rétroréfléchissantes garantissent votre sécurité de jour et en conditions de faible luminosité. Conçue pour les zones ATEX, elle vous protège également des produits chimiques liquides. Certifiée EN11612, elle vous protège contre la chaleur, les flammes, et garantit une protection de niveau E3 – le plus élevé – contre les projections de métal en fusion. Son tissu ignifugé et antistatique garantit votre sécurité face aux principaux dangers industriels, notamment électriques, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes.
Résumé Marketing Courts (240c)	Veste HV multirisque – RISK E3 HV – Zéro métal
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçue pour les zones ATEX, cette veste vous offre une protection simultanée contre cinq dangers majeurs : elle vous protège contre la chaleur et des flammes (EN ISO 11612:2015, E3), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015), des substances chimiques liquides (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), des étincelles dû à des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018) et dangers thermiques des arcs électriques (EN 61482-2:2020). Visibilité et sécurité renforcées : Certifiée EN ISO 20471, classe 2, votre sécurité est renforcée dans les environnements à risque. Ses bandes rétroréfléchissantes augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité. Ajustable et confortable : Les bas de manches semi-élastiqués permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée et ses plis d'aisance dans le dos ajoutent davantage de confort. Fonctionnelle : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1 poche poitrine fermée par rabat et scratch et bouton pression plastique caché, 1 poche poitrine intérieure gauche, 2 poches basses fermées par rabat et bouton pression plastique caché. Zéro métal : Conçue sans métal, cette veste garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : Son col montant et sa fermeture recouverte d'un rabat, avec pressions plastiques cachées, assurent la protection complète contre les nombreux risques de votre quotidien. Ses 2 brides sur le devant permettent d'y glisser votre détecteur.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	non
Certifications EPI	EN 1149-5 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 13034 + A1 EN ISO 20471 + A1 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	XENON 1712 (ensemble de Classe 2)
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible) 2 - Visibilité intermédiaire
Indice de performance de l'EPI	A1 B1 C1 D0 F1 E3
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Ré imprégnation à chaque lavage Aucun re traitement ignifuge autorisé

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
22297JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 7 Jaune Fluo/Marine
22296JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 6 Jaune Fluo/Marine
22295JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 5 Jaune Fluo/Marine
22294JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 4 Jaune Fluo/Marine
22293JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 3 Jaune Fluo/Marine
22292JAUFLMAR	RISK E3 HV - KRYPTON Veste 2 Jaune Fluo/Marine