CESIUM

Code : 20699

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Artikel

Beschrijving

Naam	CESIUM
Referentie	2321
Aanwijzing	RISK E3 HV - CESIUM Veste
Belangrijkste samenstelling	Multirisico-HV-jas – RISK E3 HV – Metaalvrij

Classificatie

Typologie	MULTIRISK KLEDING
Bereik	ASSORTIMENT AUTHENTIC
Hoofdberoep	INDUSTRIE
Seizoen	All Seasons
Merk	LMA WORKWEAR
Geslacht	MAN
Vrijgavestatus	OP VOORRAAD
Model	JASSEN / VESTEN / PONCHOS

Artikel > Productblad

Stijl

Basis snede	KRYPTON 2229
Tint	Tweekleurig
Kleur	GEEL BLAUW
Schaduw	Fluorescerend geel/marineblauw
Open maat	T 2-T 7

Functies

Materie	Meerderheid polyester/polyamide
Belangrijkste	44% modacryl 30% katoen 20% polyamide 5% para-aramide 1% antistatische koolstof

Copyright © LEBEURRE

samenstelling	
Weven hoofdstof	serge
Specifieke eigenschappen van stoffen	antistatische component vlamvertragende stof behandeld tegen vloeibare chemicaliën
Gewicht	320 g/m²
Secundaire samenstelling	44% modacryl 30% katoen 20% polyamide 5% para-aramide 1% antistatische koolstof
Secundair weefsel	ripstop

Afwerkingen

Inzetstukken	contrasterend op de schouders op de zakkleppen aan de onderkant van het kledingstuk aan de onderkant van de mouwen op de kraag
Doorstikken	dubbel
Stoppunten	contrasterend rood
Reflecterende tape	volledig genaaid 5 cm gesegmenteerd opstrijkbaar 5 cm
Leidingen	retroreflecterend rug ROOD op de voorpoot
Productkenmerken	2 detectordeurflenzen ATEX-zone nul metaal
Markering	ATEX-zone transfer rransfer linkermouw

Zakken

Aantal zakken	5
Linker borstzak	balg gesloten met klep en verborgen plastic drukknoop
Rechterborstzak	balg gesloten met klep en verborgen plastic drukknoop
Binnenkant linkerborstzak	geplateerd
Lage zakken	bij het naaien gesloten met klep en verborgen plastic drukknoop

Kenmerken

Kraag	Stijgend contrasterend interieur
Hoofdslot	verborgen plastic lipje en drukknoop
Mouwen	lang
Mouwboorden	semi-elastisch
Kousen	elastiek aan de zijkanten
Terug	2 gemakkelijke plooien

Artikel > Marketing

Copyright © LEBEURRE

Tekst

Korte bewoording	Multirisico-HV-jas – RISK E3 HV – Zero metal
Marketingsamenvatting	Deze RISK E3 HV-gecertificeerde multirisicojas biedt volledige en doeltreffende bescherming voor professionals die worden blootgesteld aan meerdere industriële gevaren. De jas is EN20471-gecertificeerd en dankzij de fluorescerende kleur en reflecterende banden bent u zowel overdag als bij weinig licht veilig. Het jack is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste normen in ATEX-zones. De brandwerende samenstelling en EN11612-certificering zorgen voor een hoge ontvlambaarheid en garanderen bescherming van niveau E3 – het hoogste niveau – tegen spatten van gesmolten metaal. De antistatische stof verhoogt uw veiligheid tegen de belangrijkste industriële risico's, met name elektrische risico's, voor een duurzame en effectieve bescherming. Bovendien beschermt het u effectief tegen vloeibare chemicaliën.
Technische webdetails	Samenstelling: Twill 44% modacryl 30% katoen 20% polyamide 5% para-aramide 1% antistatisch koolstof - 320 g/m² Ripstop 44% modacryl 30% katoen 20% polyamide 5% para-aramide 1% antistatisch koolstof Multirisico: Deze jas is speciaal ontworpen voor ATEX-zones en biedt u bescherming tegen zes belangrijke gevaren: hij beschermt u tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612:2015, E3), lasspatten (EN ISO 11611:2015), vloeibare chemicaliën (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), elektrostatische ontladingen (EN 1149-5:2018) en elektrische bogen (EN 61482-2:2020). Verbeterde zichtbaarheid en veiligheid: Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2, voor verbeterde veiligheid in risicovolle omgevingen. De retroreflecterende strips zorgen voor een betere zichtbaarheid bij weinig licht. Verstelbaar en comfortabel: De semi-elastische mouwuiteinden kunnen worden aangepast aan uw behoeften om vuil te beperken. De elastische taille en de plooien aan de achterkant zorgen voor extra comfort. Handige zakken: De vele zakken maken het gemakkelijker om uw spullen te organiseren: 2 borstzakken met klep en verborgen plastic drukknoop, 1 binnenzak links op de borst, 2 zakken onderaan met klep en verborgen plastic drukknoop. Metaalvrij: Deze jas is ontworpen zonder metaal en garandeert extra veiligheid in situaties waarin het risico op elektrische schade bestaat. Slim detail: De opstaande kraag en de sluiting met klep en verborgen plastic drukknopen bieden volledige bescherming tegen de vele risico's van het dagelijks leven. Aan de 2 bandjes aan de voorkant kunt u uw detector bevestigen.

Artikel > Normen en goedkeuring

Normen

Oeko-tex Standaard 100	Nee
PBM certificeringen	EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5 EN 61482-2 EN 13034 + A1 EN ISO 20471 + A1 EN ISO 13688 + A1
PBM-beschermingscategorie	3 - Dodelijk risico
PBM-prestatieklasse	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible) 2 - Visibilité intermédiaire
PPE-prestatie-index	A1 B1 C1 D0 F1 E3
Aantal wasbeurten	5
Tips voor onderhoud	binnenstebuiten wassen en strijken dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om effectief te zijn. Om optimaal gebruik te garanderen, moet vuile of beschadigde kleding worden vervangen gebruik geen wasverzachter of optische witmaker

Copyright © LEBEURRE

	Ré imprégnation à chaque lavage Geen hervertragende behandeling toegestaan

Artikel > Logistiek en handel

Logistiek

Aantal per verkoopeenheid	1
Conditionering	1

VARIANTS

CODE	LABEL
23212JAUFLMAR	
23213JAUFLMAR	
23214JAUFLMAR	
23215JAUFLMAR	
23216JAUFLMAR	
23217JAUFLMAR	

Copyright © LEBEURRE