



URANUS

Code : 20728

Type : produit

Attribute set : PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	URANUS
Référence	1840
Désignation	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon
Composition principale	79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260g/m ²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	ZIRCONIUM 1711
Longueur entrejambe	75 - 80 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Gris
Nuances	Gris pierre
Taille Ouverte	M-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
---------	-------------------

Armure du tissu principal	satin
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	260 g/m²

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	doubles ton sur ton
Points d'arrêt	contrastants rouges
Bande rétroréfléchissante	pleine cousue de 5 cm
Passepoil	rouge sur le(s) rabat(s) de poche(s)
Spécificités produits	zone ATEX
Marquage	transfert zone ATEX transfert poche cuisse gauche

Ceinture

Fermée par	bouton plastique 4 trous Ø 15mm
Braguette	zip injecté plastique
Composée de	5 passants
Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté

Poches

Nombre de poches	4
Poches mains	italiennes
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et pression creuse métallique cachée
Poche dos droite	plaquée fermée par rabat et pression creuse métallique cachée
Poches genouillères	1 position intérieures

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Pantalon multirisque avec visualisation améliorée avec poches genouillères – RISK E2 VA PG
Résumé Marketings	Ce pantalon multirisque, normé RISK E2 VA PG, vous offre une protection complète dans les environnements à risques multiples. Conçu pour les zones ATEX, il vous protège efficacement des produits chimiques liquides, des projections de métal en fusion, de la chaleur et des flammes. Son tissu ignifugé et antistatique garantit votre sécurité face aux principaux dangers industriels, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes. Enfin, ses poches genouillères normées EN 14404+A1 protègent efficacement vos genoux lors des travaux au sol.
Résumé Marketing Courts (240c)	Pantalon multirisque avec visualisation améliorée avec poches genouillères – RISK E2 VA PG
Détails Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçu pour les zones ATEX, ce pantalon vous offre une protection simultanée contre cinq dangers majeurs : il vous protège contre la chaleur et des flammes (EN ISO 11612:2015, E2), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015), des substances chimiques liquides (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), des étincelles dû à des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018) et dangers thermiques des arcs électriques (EN 61482-2:2020).

Protection et sécurité :
Ses poches genouillères intérieures une position, normées EN 14404+A1, protègent vos genoux lors de travaux prolongés au sol, en association avec la genouillère INOX 028300.

Visibilité renforcée :
Certifié EN ISO 17353:2020, ses bandes rétroréfléchissantes augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité.

Maintien et stabilité :
Sa ceinture élastiquée sur les côtés garantit un ajustement à votre morphologie. Ses 5 passants stabilisent la ceinture lors des changements de position.

Fonctionnel :
Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche fermée par rabat et pression métallique cachée et 1 poche dos droite fermée par rabat et pression métallique cachée.

Détail astucieux :
L'ourlet magique peut rallonger de 5 cm la longueur de jambe, s'adaptant ainsi à votre taille.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	non
Certifications EPI	EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 61482-2 EN 13034 + A1 EN 14404 + A1 EN 1149-5 EN 17353 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	INOX 028300 / CERES 2326
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Niveau de performance de l'EPI	1
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 B1 C1 D0 E2 F1
Type de protection de l'EPI	B2
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Aucun re traitement ignifuge autorisé Ré imprégnation à chaque lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
1840SGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon S GRIS
1840MGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon M GRIS
1840LGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon L GRIS
1840XLGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon XL GRIS
18402XLGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon 2XL GRIS
18403XLGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon 3XL GRIS
18404XLGRIS	RISK E2 VA PG - URANUS Pantalon 4XL GRIS