

THORIUM

Code : 20732

Type : produit

Attribute set : COMBINAISON

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	THORIUM
Référence	4151
Désignation	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison
Composition principale	79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	COMBINAISON

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	RHODIUM 4117
Longueur entrejambe	75 - 80 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Bleu
Nuances	Marine
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton

Copyright © LEBEURRE

Armure du tissu principal	satin
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	260 g/m²

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	triples ton sur ton
Points d'arrêt	rouges contrastants
Bande rétroréfléchissante	pleine cousue de 5 cm
Passepoil	rouge sur la patte devant sur le(s) rabat(s) de poche(s)
Spécificités produits	2 brides porte détecteur zone ATEX
Marquage	transfert manche gauche transfert zone ATEX

Ceinture

Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté et dos

Poches

Nombre de poches	5
Poche(s) avant	italienne à rabat
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et bouton pression creuse cachée
Poche dos droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression creuse caché
Poches genouillères	1 position intérieures
Poche poitrine droite	plaquée fermée par rabat et bouton pression creuse cachée

Attributs

Col	montant
Fermeture principale	patte et pressions creuses cachées sous patte
Bas de manches	semi élastiqués

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	non
Certifications EPI	EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 61482-2 EN 14404 + A1 EN 13034 + A1 EN 1149-5

Copyright © LEBEURRE

	EN 17353 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	INOX 028300
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Niveau de performance de l'EPI	1
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 B1 C1 D0 E2 F1
Type de protection de l'EPI	B3
Conseils d'entretien	laver et repasser sur l'envers Aucun re traitement ignifuge autorisé Ré imprégnation à chaque lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
4151SMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison S MARINE
4151MMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison M MARINE
4151LMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison L MARINE
4151XLMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison XL MARINE
41512XLMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison 2XL MARINE
41513XLMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison 3XL MARINE
41514XLMARINE	RISK E2 VA PG - THORIUM Combinaison 4XL MARINE

Copyright © LEBEURRE