

CARTER

Code : 22742

Type : produit

Attribute set : PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	CARTER
Référence	1893
Désignation	SAFETY E2 VA PG-CARTER Pant protection multirisque
Composition principale	75% coton 24% polyester 1% antistatique - 260g/m²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	PANTALON / JEAN

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	CARTER
Longueur entrejambe	75 cm
Ourlet magique	+ 5 cm
Teinte	Unie
Couleurs	Bleu
Nuances	Marine
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton

Copyright © LEBEURRE

Armure du tissu principal	sergé
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	260 g/m²
Composition secondaire	79% coton 20% polyetser 1% carbone antistatique
Armure du tissu secondaire	satin

Caractéristiques complémentaires

Surpiqûres	ton sur ton
Points d'arrêt	rouges ton sur ton
Bande rétroréfléchissante	devant dos pleine cousue de 5 cm
Passepoil	sur le(s) rabat(s) de poche(s)
Spécificités produits	zone ATEX zéro métal éléments contrastants rouges protection contre les produits chimiques liquides vignette patronymique intérieure
Marquage	Broderie zone ATEX sur rabat de poche cuisse gauche

Ceinture

Fermée par	bouton plastique non feu 4 trous Ø15mm
Braguette	zip injecté plastique
Composée de	5 passants
Spécificités de la ceinture	ceinture élastiquée côté

Poches

Nombre de poches	4
Poches mains	italiennes
Poche cuisse gauche	plaquée fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poche dos droite	fermée par rabat et bouton pression plastique caché
Poches genouillères	1 position matière principale

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Pantalon multirisque avec visualisation améliorée avec poches genouillères - RISK E2 VA PG – zéro métal apparent
Résumé Marketings	Ce pantalon multirisque, normé RISK E2 VA PG, vous offre une protection complète dans les environnements à risques multiples. Conçu pour les zones ATEX, il vous protège efficacement des produits chimiques liquides, des projections de métal en fusion, de la chaleur et des flammes. Son tissu ignifugé et antistatique garantit votre sécurité face aux principaux dangers industriels, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes. Enfin, ses poches genouillères normées EN 14404+A1 protègent efficacement vos genoux lors des travaux au sol.

Copyright © LEBEURRE

Résumé Marketing Courts (240c)	Pantalon multirisque avec visualisation améliorée avec poches genouillères - RISK E2 VA PG – zéro métal apparent
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçu pour les zones ATEX, ce pantalon vous offre une protection simultanée contre cinq dangers majeurs : il vous protège contre la chaleur et des flammes (EN ISO 11612:2015, E2), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015), des substances chimiques liquides (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), des étincelles dû à des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018) et dangers thermiques des arcs électriques (EN 61482-2:2020). Protection et sécurité : Ses poches genouillères intérieures une position, normées EN 14404+A1, protègent vos genoux lors de travaux prolongés au sol. Leur chargement par le haut permet une mise en place rapide et facile de la genouillère INOX 028300. Visibilité renforcée : Certifié EN ISO 17353:2020, ses bandes rétroréfléchissantes augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité. Maintien et stabilité : Sa ceinture élastiquée sur les côtés garantit un ajustement à votre morphologie. Ses 5 passants stabilisent la ceinture lors des changements de position. Fonctionnel : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 2 poches italiennes, 1 poche cuisse gauche fermée par rabat et bouton et 1 poche dos droite fermée par rabat et bouton. Lavage industriel : Normé EN 15797, il résiste aux cycles d’entretien intensifs professionnels recommandés. Zéro métal apparent : Conçu sans métal apparent, ce pantalon garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : L’ourlet magique peut rallonger de 5 cm la longueur de jambe, s’adaptant ainsi à votre taille.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN 1149-5 EN 13034 + A1 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 17353 EN 14404 + A1 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	Blouson SAFETY E2 VA JASPER 2346 ou Blouson SAFETY E2 OLIVER 2374 ET Genouillère INOX 028300
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Niveau de performance de l'EPI	0
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 B1 C1 D0 E2 F1
Type de protection de l'EPI	B2

Copyright © LEBEURRE

Type de lavage	Industriel Domestique
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	Ré imprégnation à chaque lavage Aucun re traitement ignifuge autorisé ce vêtement doit être maintenu propre pour être efficace. Les vêtements sales ou abîmés doivent être remplacés pour garantir une utilisation optimale laver et repasser sur l'envers ne pas utiliser d'adoucissant ni d'azurant optique Oter les genouillères avant lavage

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
1893SBLEU F	
1893MBLEU F	
1893LBLEU F	
1893XLBLEU F	
18932XLBLEU F	
18933XLBLEU F	
18934XLBLEU F	

Copyright © LEBEURRE