



OLIVER

Code : 22745

Type : produit

Attribute set : BLOUSON / VESTE / PONCHOS / ENSEMBLE

Fiche Produit > Généralités

Nommage

Nom	OLIVER
Référence	2347
Désignation	SAFETY E2 - OLIVER Veste protection multirisque
Composition principale	75% coton 24% polyester 1% antistatique - 260g/m ²

Classification

Typologie	VETEMENTS MULTIRISQUES
Gamme	BASIC
Métier principal	Industrie
Saison	TOUTES SAISONS
Marque	LMA
Genre	Homme
Statut	SUR STOCK
Modèle	BLOUSON / VESTE / PONCHO

Fiche Produit > Détails

Description / Taillant

Taillant de base	OLIVER
Teinte	Unie
Couleurs	Bleu
Nuances	Marine
Taille Ouverte	S-XXXXL

Composition / Matières

Matière	Majoritaire Coton
Composition principale	75% coton 24% polyester 1% antistatique
Armure du tissu	sergé

principal	
Spécificités du tissu principal	composant antistatique tissu ignifugé traité contre les produits chimiques liquides
Poids total tissu	260 g/m²
Composition secondaire	79% coton 20% polyester 1% antistatique
Armure du tissu secondaire	satin

Caractéristiques complémentaires

Empiècements	devant sur les épaules en matière principale
Surpiqûres	ton sur ton
Points d'arrêt	rouges ton sur ton
Passepoil	rouge sur la patte devant
Spécificités produits	attache porte-manteau 2 brides porte détecteur protection contre les produits chimiques liquides zone ATEX vignette patronymique intérieure zéro métal éléments contrastants rouges poche pour détecteur de chute (PTI)
Marquage	Broderie zone ATEX sur poche manche gauche

Poches

Nombre de poches	5
Poche poitrine droite	fermée par rabat et bouton pression plastique plaquée
Poche poitrine intérieure droite	plaquée
Poches basses	fermées par rabat et bouton pression plastique caché
Poche manche gauche	plaquée fermé par rabat à pression plastique cachée

Attributs

Col	montant montant fermé par zip injecté
Fermeture principale	Curseur plastique zip injecté plastique sous patte avec pression plastique cachée
Manches	longues
Bas de manches	semi élastiqués
Bas de corps	élastique sur les côtés

Fiche Produit > Marketing

Descriptifs Produit Marketing

Titre Produit Marketing	Veste multirisque – RISK E2 – zéro métal apparent
Résumé Marketings	Cette veste multirisque normée ATEX E2 assure une protection optimale dans les environnements à risques multiples. Spécialement développée pour les zones ATEX, elle vous défend efficacement contre

	les produits chimiques liquides, les projections de métal en fusion, la chaleur et les flammes. Grâce à son tissu ignifugé et antistatique, elle répond aux principaux dangers industriels et vous permet de travailler en toute sécurité dans les conditions les plus exigeantes.
Résumé Marketing Courts (240c)	Veste multirisque – RISK E2 – zéro métal apparent
Details Techniques Web	Multirisques : Spécialement conçue pour les zones ATEX, cette veste vous offre une protection simultanée contre cinq dangers majeurs : elle vous protège contre la chaleur et des flammes (EN ISO 11612:2015, E2), des projections pendant le soudage et techniques connexes (EN ISO 11611:2015), des substances chimiques liquides (EN 1304:2005+A1:2009 Type 6), des étincelles dû à des charges électrostatiques (EN 1149-5:2018) et dangers thermiques des arcs électriques (EN 61482-2:2020). Ajustable et confortable : Les bas de manches semi-élastiques permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée ajoute davantage de confort. Fonctionnelle : Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien : 1 poche poitrine fermée par rabat et scratch et bouton, 1 poche poitrine intérieure droite, 2 poches basses fermées par rabat et bouton. De plus, elle est dotée d'une poche spécifique pour y insérer votre détecteur de chute. Lavage industriel : Normée EN 15797, elle résiste aux cycles d'entretien intensifs professionnels recommandés. Zéro métal apparent : Conçue sans métal apparent, cette veste garantit une sécurité accrue dans les situations exposées aux risques de dommages électriques. Détail astucieux : Son col montant vous protège du vent et du froid. Ses 2 brides permettent d'y glisser votre détecteur. Sa fermeture zippée est recouverte d'un rabat avec scratch, préservant les surfaces sensibles. Un attache porte-manteau et une vignette patronymique dans le col facilite l'identification.

Fiche Produit > Normes et Homologations

Normes

Oeko-tex Standard 100	oui
Numéro de certificat OTS 100	1314/2
Certifications EPI	EN 1149-5 EN 13034 + A1 EN 61482-2 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN ISO 13688 + A1
Produits associés pour respecter les normes	Pantalon SAFETY E2 VA PG CARTER 1894 ou Pantalon SAFETY E2 PG SPENCER 1893
Catégorie de protection de l'EPI	3 - Risque mortel
Classe de performance de l'EPI	1 - protection contre les risques faibles (projection et chaleur faible)
Indice de performance de l'EPI	A1 B1 C1 D0 E2 F1
Type de lavage	Domestique Industriel
Nombres de lavages	5
Conseils d'entretien	Ré imprégnation à chaque lavage Aucun re traitement ignifuge autorisé ce vêtement doit être maintenu propre pour être efficace. Les vêtements sales ou abîmés doivent être remplacés pour garantir une utilisation optimale

laver et repasser sur l'envers
 ne pas utiliser d'adoucissant ni d'azurant optique

Fiche Produit > Logistique & Commerce

Logistique

Quantité par unité de vente	1
Conditionnement	1

VARIANTS

CODE	LABEL
2347SBLEU F	
2347MBLEU F	
2347LBLEU F	
2347XLBLEU F	
23472XLBLEU F	
23473XLBLEU F	
23474XLBLEU F	